

Frame

Prévue pour être supportée par un pied VESA pour facilement être disposée sur un comptoir sans encombrement, la Frame reprend le principe du Kiosk en amenant le lecteur de cartes en façade ainsi qu'un lecteur NFC et qu'un écran tactile de 13 pouces.



Tableau des dimensions

	Longueur	Largeur	Hauteur
Вох	438 mm	200 mm	100 mm
Frame	432 mm	107 mm	386 mm
Kiosk	438 mm	200 mm	437 mm
Totem	490 mm	725 mm	1934 mm
Mobile	144 mm	74 mm	15 mm

Spécifications techniques

Processeur	Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz	
Mémoire	4GB LPDDR4-3200 SDRAM	
Connectivité	 Gigabit Ethernet 2.4 GHz et 5.0 GHz IEEE 802.11ac Bluetooth sans fil 5.0, BLE 2 ports USB internes occupés par lecteur elD & NFC 2 ports USB libres 	
Graphique & son	 2 ports HDMI (jusqu'à 4k 60fps) Port d'affichage MIPI DSI à 2 voies Audio stéréo à 4 pôles 	
Multimédia	 H.265 (4k 60fps en décodage) H.264 (1080p60 en décodage, 1080p30 en encodage) OpenGL ES, 3.0 	
Disque	Micro-SD pour contenir l'OS et les données	

Toutes nos bornes sont fournies avec un lecteur de carte d'identité.

Le lecteur NFC est optionnel.

Le lecteur de barre code n'est pas disponible dans la Frame.









Découvrez également nos autres modèles de kiosques sur WWW.Custocentrix.com